

A-STATIK 97 Spray Antistatico

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Liquido antistatico da spruzzare su garze, frange o panni per spolverare.

Aumenta la capacità di raccogliere e trattenere la polvere, senza diffonderla nell'ambiente.

MODALITA' D'USO E APPLICAZIONE

Spruzzare A-STATIK 97 direttamente sulla frangia o sul panno qualche minuto prima dell'uso, in modo da fare assorbire il prodotto in modo uniforme.

Non eccedere nell'uso per non bagnare il pavimento.

Le frange, le garze e i panni trattati possono essere lavati anche manualmente.



COMPOSIZIONE

Tensioattivi non ionici, solventi, profumo.

□ CONTENUTO IN FOSFORO

PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE

□ ASPETTO	liquido (contenuto)
COLORE/ODORE	incolore/percettibile caratteristico
□ PH	non misurabile
□ RESIDUO SECCO %	2,5 +/- 0,5
□ SOSTANZA ATTIVA %	100 (riferito al liquido attivo al netto del propellente)
□ PESO SPECIFICO, g/ml	0.66+-0.05
□ BIODEGRADABILITA'	conforme al Reg Ce 648/2004

non ne contiene.

AVVERTENZE

Conservare il prodotto nel contenitore originale etichettato. Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e dal calore.

Prodotto per uso esclusivamente professionale.

Utilizzare il prodotto attenendosi alle indicazioni riportate nella presente scheda tecnica e in etichetta.

Si consiglia inoltre di consultare la scheda di sicurezza del prodotto e di tenerla a disposizione degli utilizzatori professionali.

